

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ

Nazwa wykonawcy :
 Adres wykonawcy :
 Numer telefonu Numer fax-u..... e-mail

Oświadczam, że do wykonania zadania inwestycyjnego "Przebudowa boiska sportowego przy ul. Oświęcimskiej w Legnicy (LBO)" zastosuję nawierzchnię:
 nawierzchnia poliuretanowa (nazwa własna)
 która spełnia wymagania –parametry techniczne określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Lp.	Parametr	Spełnianie parametrów	Parametr proponowanej nawierzchni ¹⁾
I	II	III	IV
Proponowana nawierzchnia poliuretanowa			
1.	Konstrukcja nawierzchni syntetycznej i podbudowy. ➤ Nawierzchnia sportowa poliuretanowa – 13±1 mm: - warstwa użytkowa gr. min. 2mm, skład: granulaty EPDM (0,5÷1,5mm) 0,8kg/m ² , granulaty EPDM (0÷0,5mm) 0,05kg/m ² , żywica poliuretanowa 1,2kg/m ² - warstwa podkładowa gr. ok. 11mm, skład: granulaty gumowy SBR (1÷4mm) 8,0kg/m ² , żywica poliuretanowa 1,65kg/m ² ➤ Sprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże, zagęszczone do maksymalnego możliwego do uzyskania dla tego rodzaju gruntu wskaźnika zagęszczenia.	spełnia* nie spełnia*	
2.	wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,87N/mm ²	spełnia* nie spełnia*	
3.	wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 80%	spełnia* nie spełnia*	
4.	wytrzymałość na rozdzieranie ≥130N	spełnia* nie spełnia*	
5.	amortyzacja wstrząsów 37%	spełnia* nie spełnia*	
6.	współczynnik tarcia kinetycznego f: w stanie suchym ≥ 0,50	spełnia* nie spełnia*	
7.	współczynnik tarcia kinetycznego f: w stanie zawilgoconym ≥ 0,30	spełnia* nie spełnia*	
8.	wygląd nawierzchni: barwa nawierzchni jednorodna i matowa linie: malowane na nawierzchni w kolorze białym	spełnia* nie spełnia*	

*) niepotrzebne skreślić

¹⁾ zestawienie materiałów – wykonawca ma prawo zastosować materiały równoważne lecz o parametrach nie gorszych niż zaproponowane przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania odmiennych parametrów nawierzchni należy wpisać je do kolumny nr IV.

W załączeniu dokumenty dotyczące oferowanej nawierzchni:

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008 lub aktualna Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA – Sport lub Sport Labs Ltd), potwierdzające zgodność z normą PN-EN 14877:2008 oraz wymaganymi parametrami technicznymi,
- karta techniczna potwierdzona -podpisana i opieczetowana przez jej Producenta, która zawiera parametry techniczne oferowanej nawierzchni,
- atest PZH lub dokument równoważny,
- dokumenty stwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne z normą DIN 18035-7:2002-06 (zawartość metali ciężkich, WWA),
- deklaracja zgodności producenta dla oferowanego systemu nawierzchniowego,
- autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem okresu udzielanej gwarancji (60 miesięcy) przez jej Producenta - podpisana i opieczetowana.

Podpisano

.....
 (upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy)

.....
 (nazwa, adres)

**Wybór Wykonawcy robót budowlanych polegających na realizacji zadania inwestycyjnego
pn. „Przebudowa boiska sportowego przy ul. Oświęcimskiej w Legnicy (LBO)”**