

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa wykonawcy : .....  
 Adres wykonawcy : .....  
 Numer telefonu ..... Numer fax-u ..... e-mail .....

Oświadczam, że w ramach Dostawy wyposażenia meblowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy” - obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków pod numerem 595/1015, zastosuję:

Lp.	Parametr	Spełnianie parametrów	Parametr proponowany przez Wykonawcę <sup>1)</sup>
I	II	III	IV
<b>Meble tapicerowane: krzesła bez podłokietników, krzesła z podłokietnikami, ławeczki, ławeczki z oparciem, sofy, fotele - wymiary, szczegóły wg ZAŁ. 1, 2, 6, 7, 9, 10 i 11 dokumentacji projektowej</b>			
1.	Szkielet mebla wykonany z drewna bukowego,	spełnia* nie spełnia*	
2.	Elementy drewniane ręcznie wykończone płatkami szlachmetal w kolorze srebrnym oraz złotym (wybarwienie B-10 Silver Leaf + Antique Gold Leaf), w technice na mikstion (klej akrylowy), pokryte cienką, syntetyczną warstwą zabezpieczającą – zdjęcia wzornika wykończenia elementów wg Zał. jw.	spełnia* nie spełnia*	
	Siedziska, oparcia, podłokietniki, boki i plecy pokryte tkaniną obiciową Regina Style 60 lub równoważną, spełniającą warunki jak niżej:		
	- gramatura materiału - 260 – 400 gram/m2	spełnia* nie spełnia*	
	- ścieralność – min 20 tys. cykli w skali Martindale'a	spełnia* nie spełnia*	
	- udział bawełny w składnikach materiału min. 50%	spełnia* nie spełnia*	
3.	- kolorystyka – materiał w kolorze granatowym, kolor tła wg wzornika systemu NCS – kolor S4030 B lub bardzo zbliżony, z ornamentem o układzie medalionowym, roślinnym, będącym połączeniem motywów kwiatowych oraz stylizowanych liści akantu w kolorze kremowopopielatym,	spełnia* nie spełnia*	
	- tkanina trudnopalna, efekt uzyskany metodą natrysku hydrodynamicznego na wskroś materiału, z zastosowaniem odpowiednich środków, według norm: PN-EN ISO 6940:2005, PN-EN ISO 6941:2005, PN-EN 1021-1:2007, PN-EN 1021-2:2007	spełnia* nie spełnia*	
	<b>Przy doborze tkanin dla krzesel metalowych i mebli tapicerowanych drewnianych należy trzymać się zasady stosowania koordynatu, czyli specjalnie dobranego i skomponowanego przez producenta zestawu tkanin o zróżnicowanych motywach, ale tej samej rodzinie kolorystycznej</b>		
<b>Krzesła metalowe sztaplowane - wymiary, szczegóły wg ZAŁ. 3 z dokumentacji projektowej</b>			
1.	Rama wykonana z profilu stalowego o grubości ścianki 1,2 mm i przekroju 19 x 19 mm, ryflowana, zapewniająca stabilność i wytrzymałość krzesła w warunkach częstego użytkowania.	spełnia* nie spełnia*	
2.	Malowanie w technologii trójwarstwowej, zabezpieczającej ramę przed obciami i odpryskiwaniem lakieru, kolor RAL 1036 (Pearl Gold)	spełnia* nie spełnia*	
3.	Tkanina obiciowa Regina Style 82 lub równoważna, spełniająca		



	warunki jak niżej:		
	- gramatury materiału - 260 – 400 gram/m <sup>2</sup>	spełnia* nie spełnia*	
	- ścieralność – min 20 tys. cykli w skali Martindale'a	spełnia* nie spełnia*	
	- udział bawełny w składnikach materiału min. 50%	spełnia* nie spełnia*	
	- kolorystyka – materiał w kolorze granatowym, kolor tła wg wzornika systemu NCS – kolor S4030 B lub bardzo zbliżony, w kropki w kolorze kremowopopielatym,	spełnia* nie spełnia*	
	- tkanina trudnopalna, efekt uzyskany metodą natrysku hydrodynamicznego na wskroś materiału, z zastosowaniem odpowiednich środków, według norm: PN-EN ISO 6940:2005, PN-EN ISO 6941:2005, PN-EN 1021-1:2007, PN-EN 1021-2:2007	spełnia* nie spełnia*	
	<b>Przy doborze tkanin dla krzeseł metalowych i mebli tapicerowanych drewnianych należy trzymać się zasady stosowania koordynatu, czyli specjalnie dobranego i skomponowanego przez producenta zestawu tkanin o zróżnicowanych motywach, ale tej samej rodzinie kolorystycznej</b>		
<b>Stoliki małe "kawowe" - wymiary, szczegóły wg ZAŁ. 12 z dokumentacji projektowej</b>			
1.	Błat wykonany jest z płyty stolarskiej fornirowanej drewnem olchowym. Nogi również z drewna olchowego .	spełnia* nie spełnia*	
2.	wykończenie płatkami szlachmetal w kolorze srebrnym oraz złotym (wybarwienie B-10 Silver Leaf + Antique Gold Leaf), w technice na mikstion (klej akrylowy), pokryte cienką, syntetyczną warstwą zabezpieczającą	spełnia* nie spełnia*	
<b>Stoły i stoliki na jednej nodze - - wymiary, szczegóły wg ZAŁ. 4, 5, 20 z dokumentacji projektowej</b>			
1.	Błat stołu o grubości 4 cm z drewna dębowego w kolorze naturalnym,	spełnia* nie spełnia*	
2.	noga stołu metalowa, podstawa nogi - schodkowa wymiar około 40cmx40cm, malowane w technologii trójwarstwowej, zabezpieczającej ramę przed obiciami i odpryskiwaniem lakieru, krzesło malowane na kolor RAL 1036 (Pearl Gold), podstawa nogi zabezpieczona przed zarysowaniem podłogi.	spełnia* nie spełnia*	
<b>Konsola z lustrem - wymiary, szczegóły wg ZAŁ. 8 z dokumentacji projektowej</b>			
	Konsola z lustrem bardzo dekoracyjne, z drobnym ornamentem, wykonana z prasowanego drewna lub pulpy drzewnej (mieszanki mączki drzewnej ,octanu winylu – jako kleju oraz rozpuszczalników i olejów mineralnych); wykończona cienkimi płatkami szlachmetal.	spełnia* nie spełnia*	
	<b>Mównica do Sali Królewskiej - wymiary, szczegóły wg ZAŁ. 19</b>	spełnia* nie spełnia*	



Do załącznika należy załączyć

- próbkę proponowanego materiału obiciowego wielkości min. 30x30cm, z uwidocznionym pełnym wzorem - dla mebli drewnianych stylizowanych tapicerowanych;
- próbkę proponowanego materiału obiciowego wielkości min. 30x30cm - dla krzeseł metalowych sztaplowanych;
- zdjęcia proponowanych typów mebli;
- próbkę wybarwienia elementów drewnianych – dla mebli stylizowanych drewnianych;
- próbkę wybarwienia ramy – profilu stalowego – dla krzeseł metalowych sztaplowanych.

\*) niepotrzebne skreślić

<sup>1)</sup> zestawienie materiałów – wykonawca ma prawo zastosować materiały równoważne lecz o parametrach nie gorszych niż zaproponowane przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania odmiennych (lepszonych) parametrów należy wpisać je do kolumny nr IV.

Podpisano

.....  
(upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy)

.....  
(nazwa, adres)