*Wymiana obróbek blacharskich na nowe z blachy cynkowo-tytanowej,

SZCZEGÓŁ A

3XPAPA
NADBETON GR. 3CM
PŁYTY KORYTKOWE
PUSTKA POWIETRZNA
WEŁNA MINERALNA (LAMBDA 0,035 W/(MK)) 20CM
PŁYTA STROPOWA







UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. RYSY ŚCIANY ATTYKOWEJ DO NAPRAWY ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ KONSTRUKCYJNĄ.

BO S T U D I O Radosław Boguszewski ul.Dzielnicowa 4/2d, 54-614 Wrocław info@bostudio.pl TEL. 0 502 388 756		bostudio	
PROJEKT WYKONAWCZY		FAZA	PW
OBIEKT	Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły. Kategoria obiektu IX.	BRANŻA	ARCHITEKTURA
ADRES	LEGNICA, UL. WIERZYŃSKIEGO 1, DZIAŁKA NR 1832, OBRĘB PIEKARY OSIEDLE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA LEGNICA, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE.	DATA	07-2016
INWESTOR	Gmina Legnica, Pl. Słowiański 8, **59-220 Legnica**	UPRAWNIENIA	PODPIS
ARCHITEKTURA PROJEKTANT	mgr inż. arch. Radosław Boguszewski	**37/DSOKK/2011**	
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Jarosław Korniak	**334/87/UW**	
NAZWA RYSUNKU	SZCZEGÓŁ A -DOCIEPLENIE ATTYKI STROPODACHU	SKALA	1:10
		NR RYS.	A14