

OZNACZENIE	d1	d2	d3	d4	f1	f2	f3	f4
DRZWI (WIDOK)								
WYMIAR PRZEJSCIA	110/200+50	105/200	170/200+90	90/200	170/200+85	476/265 – 68+170+170+68/200+55	175/285 – 70+90/200+80	80/200+90
ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE
RODZAJ	OTWIERANE	OTWIERANE	OTWIERANE	OTWIERANE	OTWIERANE	OTWIERANE	OTWIERANE	OTWIERANE
MATERIAŁ	PCV	PCV	PCV	STALOWE	PCV	PCV	PCV	PCV
KOLOR	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
PRZESZKLENIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
PARTER	2	2	2	1	2	1	9	–
I PIĘTRO	–	–	–	–	–	–	–	2
II PIĘTRO	–	–	–	–	–	–	–	1
DACH	–	–	–	2	–	–	–	–
RAZEM	2	2	2	3	2	1	9	3
UWAGI:	UWAGI: KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI ZGODNY Z ISTNIEJĄCYM. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI $U_{max} \leq 1,3 W/m^2 K$							

UWAGA:

- * PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ ILOŚCI I WSZYSTKIE WYMIARY DRZWI W NATURZE NA BUDOWIE
- * WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIELE OŚCIEŻNICY
- W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

BO S T U D I O Radosław Boguszewski ul.Dzielnicowa 4/2d, 54-614 Wrocław info@bostudio.pl TEL. 0 502 388 756			
PROJEKT WYKONAWCZY		FAZA	PW
OBIEKT	Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły. Kategoria obiektu IX.	BRANŻA	ARCHITEKTURA
ADRES	LEGNICA, UL. WIERZYŃSKIEGO 1, DZIAŁKA NR 1832, OBRĘB PIEKARY OSIEDLE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA LEGNICA, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE.	DATA	07-2016
INWESTOR	Gmina Legnica, Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica	UPRAWNIENIA	PODPIS
ARCHITEKTURA PROJEKTANT	mgr inż. arch. Radosław Boguszewski	37/DSOKK/2011	
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY	mgr inż. arch. Jarosław Korniak	334/87/UW	
NAZWA RYSUNKU	ZESTAWIENIE DRZWI	SKALA	1:50
		NR RYS.	A28