

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) - zwanej dalej „k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku Pana Michała Potyrała, Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała, ul. I. Prądyńskiego 42A, 50-433 Wrocław, Pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p. n.: **„Budowa stacji gazowej redukcijno – pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości $Q_{nom}=33000 \text{ Nm}^3/\text{h}$ wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, instalacją elektroenergetyczną, oświetleniową, AKPiA, uziemienia, odgromową, zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz gazociągu wysokiego ciśnienia stal DN200 MOP 8,4 Mpa, gazociągu średniego ciśnienia stal DN400/DN300 oraz PE Dn400/315 MOP 0,5 Mpa na dz. nr 304, 305, 306, 284 AM10 obręb nr 0038 Piekary Osiedle, jednostka ewid. Legnica, powiat m. Legnica”**,

umarza się

przedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji gazowej redukcijno – pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości $Q_{nom}=33000 \text{ Nm}^3/\text{h}$ wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, instalacją elektroenergetyczną, oświetleniową, AKPiA, uziemienia, odgromową, zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz gazociągu wysokiego ciśnienia stal DN200 MOP 8,4 Mpa, gazociągu średniego ciśnienia stal DN400/DN300 oraz PE Dn400/315 MOP 0,5 Mpa na dz. nr 304, 305, 306, 284 AM10 obręb nr 0038 Piekary Osiedle, jednostka ewid. Legnica, powiat m. Legnica”.

UZASADNIENIE

Pan Michał Potyrała, Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała, ul. I. Prądyńskiego 42A, 50-433 Wrocław, Pełnomocnik Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, wystąpił do tut. urzędu z wnioskiem z dnia 16 listopada 2021 r. (data wpływu do tut. organu 19.11.2021 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p. n.: „Budowa stacji gazowej redukcijno – pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości $Q_{nom}= 33000 \text{ Nm}^3/\text{h}$ wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, instalacją elektroenergetyczną, oświetleniową, AKPiA, uziemienia, odgromową, zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz gazociągu wysokiego ciśnienia stal DN200 MOP 8,4 Mpa, gazociągu średniego ciśnienia stal DN400/DN300 oraz PE Dn400/315 MOP 0,5 Mpa na dz. nr 304, 305, 306, 284 AM10 obręb nr 0038 Piekary Osiedle, jednostka ewid. Legnica, powiat m. Legnica”. Do wniosku załączono Kartę Informacyjną

Przedsięwzięcia zwaną dalej KIP - opracowaną w listopadzie 2021 roku przez Pana Michała Potyrałę.

Przedmiotowa inwestycja została zakwalifikowana przez Wnioskodawcę do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 31 *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. Zgodnie z ww. rozporządzeniem zakres działalności planowanej inwestycji został określony jako „*instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko*”.

Dla terenu inwestycji obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – *terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Koskowskiej, planowanej obwodnicy południowo – wschodniej oraz torach kolejowych Legnica - Jawor* przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Legnicy nr XXXIII/404/21 z dnia 26 lipca 2021 r. (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Woj. Dolnośląskiego pod poz. 3718 w dniu 04.08.2021 r.). Według ww. uchwały, teren inwestycji – działki o nr ew. 304, 305, 306, 284/1, 284/2 i 284/3 obr. Piekary Osiedle m. Legnica znajdują się w jednostkach o symbolu 31 KDW, 30 KDW, 6MN, 27 KDD, 33KDP i 23 KDGP, 19 G, 20 E,Z, 21 ZL, 25 KDZ, 1 MN,U i 18 E,Z. W ww. jednostkach (oprócz 21 ZL) dopuszcza się infrastrukturę techniczną jako przeznaczenie uzupełniające. Stacja redukcyjno – gazowa powinna zostać usytuowana zgodnie z planem – na terenie jednostki 19 G, przeznaczonym pod infrastrukturę techniczną – gazownictwo. Teren 21 ZL to las i dopuszczono na nim lokalizację obiektów infrastruktury technicznej jedynie w zakresie niesprzecznym z zasadami ochrony gruntów leśnych. W § 3 ust. 4 planu miejscowego ustalono, że na całym obszarze objętym planem miejscowym nie ogranicza się możliwości realizacji nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, niestanowiących uciążliwości dla zainwestowania ustalonego w planie, w związku z czym planowana inwestycja musi spełnić ten warunek.

Na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. tut. organ pismem znak: GOS.6220.2.2022.XVII z dnia 17 stycznia 2022 roku zawiadomił strony postępowania o jego wszczęciu i możliwości zapoznania się z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości składania uwag i wniosków. Tut. organ poinformował również Strony postępowania administracyjnego o ich uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Jednocześnie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i ust. 2 ustawy *o*oś wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy postanowieniem nr 21/22 znak ZNS.9022.4.9.2022.JF.1735 z dnia 17 lutego 2022 r. (data wpływu do tut. organu 21.02.2022 r.) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania analizowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy pismem znak WR.ZZŚ.1.435.18.2022.JS z dnia 21 lutego 2022 r. (data wpływu do tut. organu 21.02.2022 r.) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na określenie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań dotyczących środowiska gruntowo – wodnego.

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 25 lutego 2022 r. znak WOOŚ.4220.86.2022.SD.1, określił swoje stanowisko o braku możliwości wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania analizowanej inwestycji na środowisko ze względu na to, że Wnioskodawca nie wykazał zasadności kwalifikacji przedsięwzięcia zgodnie z *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 1 ustawy *o oś* organy opiniujące zajmują stanowisko, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu podał, iż analizowana inwestycja została zakwalifikowana zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 31 *rozporządzenia o oś*, tj. jako *instalacja do przesyłu gazu inna niż wymieniona w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące jej tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko*. Z przedłożonej dokumentacji wynika natomiast, że planowane przedsięwzięcie będzie realizowane bezpośrednio przy istniejącej infrastrukturze gazowej (instalacji przesyłowej) – stacji gazowej wysokiego ciśnienia. Inwestycja stanowić będzie cykl czynności mających na celu budowę stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej wysokiego ciśnienia. Stacja gazowa w zakresie obiektów kontenerowych oraz nadziemnych układów technologicznych zlokalizowana będzie w całości na terenie części działki o nr 306, obręb Piekary Osiedle m. Legnica. Odcinki włączeniowe do istniejącej i projektowanej sieci gazowej, zlokalizowane zostaną na działkach o nr 304, 305, 306 i 284. W ramach analizowanego przedsięwzięcia nie będzie budowana żadna nowa instalacja wysokiego ciśnienia (o ciśnieniu większym niż 0,5 Mpa). Natomiast według przedłożonej dokumentacji gazociąg wysokiego ciśnienia DN200 MOP 8,4 MPa planowany na terenie działki o nr ew. 305 obr. Piekary Osiedle jest przedmiotem odrębnego opracowania. W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu odesłał do tut. organu wnioski wraz z załączoną dokumentacją, celem wyjaśnienia kwalifikacji przedmiotowej inwestycji.

Mając na uwadze powyższe Prezydent Miasta Legnicy pismem znak GOS.6220.2.2022.XVII z dnia 7 marca 2022 r. wezwał Wnioskodawcę do wyjaśnienia kwalifikacji przedsięwzięcia w zakresie § 3 ust. 1 pkt 31 *rozporządzenia o oś* poprzez wyjaśnienie czy przedmiotowa inwestycja swoim zakresem obejmuje wyłącznie budowę stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej czy w jej ramach planowana jest również budowa nowej instalacji gazowej wysokiego ciśnienia (o ciśnieniu większym niż 0,5 MPa).

W odpowiedzi na ww. wezwanie Wnioskodawca przedłożył do tut. organu w dniu 15 marca 2022 r. oświadczenie, że w ramach analizowanej inwestycji nie jest planowana budowa nowej instalacji przesyłowej gazu wysokiego ciśnienia (o ciśnieniu większym niż 0,5 MPa).

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy *o oś* uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć, określonych w art. 60 ww. ustawy. Jeżeli zaś przedmiotem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest inwestycja, która nie kwalifikuje się ani do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (dla których ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadza się fakultatywnie) to nie ma potrzeby określać dla niej środowiskowych uwarunkowań (wyrok WSA w Białymstoku z dnia 27 stycznia 2015 r., sygn. Akt II SA/Bk 996/14).

W związku z powyższym dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 105 § 1 postępowanie administracyjne umarza się, gdy stało się ono z jakichkolwiek przyczyn bezprzedmiotowe, w szczególności gdy utracony został jeden z elementów konstytutywnych sprawy administracyjnej – w tym przypadku jest to podstawa prawna do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jaką jest art. 71 ust. 2 ustawy *o oś*.

Mając na uwadze powyższe, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji zostało zakończone, o czym na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 81 k.p.a., powiadomiono strony postępowania zawiadomieniem znak GOS.6220.2.2022.XVII z dnia 23 marca 2022 r. Strony postępowania powiadomiono również o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy, w tym ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, opiniami Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy oraz o możliwości zgłoszenia uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. zawiadomienia. W wyżej określonym terminie nie zostały wniesione uwagi i wnioski.

Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzje o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości lub w części.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

3. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania skutkuje utratą możliwości do zaskarżenia decyzji.

Niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej - na podstawie cz. I ust. 53 kol. 4 pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).

**Z up. Prezydenta Miasta
Jadwiga Zienkiewicz
(Zastępca Prezydenta)**

Otrzymują:

1. Pan Michał Potyrała, Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała
ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego 42A, 50-433 Wrocław
2. Lista stron postępowania – adresy w aktach sprawy
3. Wydział GOS UM - a/a.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica,
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Al. Matejki 6, 50-333 Wrocław,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Legnicy
ul. Rataja 32, 59-220 Legnica

Sporządziła: Natalia Stankiewicz | tel. (76) 72 12 340