

**PREZYDENT MIASTA
LEGNICY
GOS.6220.3.2022.XVII**

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą ooś”, a także § 3 ust. 1 pkt. 82 i 83 lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1839) oraz art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 735) – zwanej dalej „k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Panią Justynę Palczak-Sulżycką, „Just-eco” Inżynieria i Ochrona Środowiska, ul. M. Kopernika 13b, 59-223 Krotoszyce, Pełnomocnika Eco Spring Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chocianowskiej 17b, 59-220 Legnica, NIP: 6912513407, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na działce nr 554/55, obręb Czarny Dwór w Legnicy”**, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy

orzekam

- I. **Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia pn. „Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na działce nr 554/55, obręb Czarny Dwór w Legnicy**
- II. **Określić warunki w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:**
 1. Prace uciążliwe w czasie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia prowadzić w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰;
 2. Maksymalna ilość magazynowanych odpadów w ciągu roku nie może przekroczyć 2800 Mg;
 3. Maksymalna ilość przetwarzanych odpadów w ciągu roku nie może przekroczyć 3600 Mg, w tym:
 - 6 Mg/dobę oraz 800 Mg/rok przetwarzanych w belownicy,
 - 60 Mg/dobę oraz 2800 Mg/rok przetwarzanych ręcznie;
 4. Magazynować wyłącznie odpady o kodach:
 - 15 01 01 opakowania z papieru i tektury,
 - 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych,
 - 15 01 03 opakowania z drewna,
 - 15 01 04 opakowania z metali,

- 15 01 05 opakowania wielomateriałowe,
 - 15 01 07 opakowania ze szkła,
 - 17 01 02 gruz ceglany,
 - 17 02 01 drewno,
 - 17 02 03 tworzywa sztuczne,
 - 17 04 05 żelazo i stal,
 - 20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów;
5. Przetwarzać wyłącznie odpady o kodach:
- 15 01 01 opakowania z papieru i tektury,
 - 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych,
 - 15 01 03 opakowania z drewna,
 - 15 01 04 opakowania z metali,
 - 15 01 05 opakowania wielomateriałowe,
 - 17 02 01 drewno,
 - 17 02 03 tworzywa sztuczne,
 - 17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03, 20 03 07 odpady wielkogabarytowe
 - 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe;
6. Teren zakładu wyposażyć w sorbenty;
7. W przypadku ewentualnego awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych lub innych substancji do gruntu lub wody, konieczne jest natychmiastowe usunięcie tych zanieczyszczeń za pomocą sorbentów oraz ich przekazanie uprawnionym podmiotom.
8. Ruch samochodów ciężarowych i dostawczych oraz rozładunek i załadunek odpadów prowadzić w godzinach pracy zakładu;
9. Należy systematycznie nadzorować prawidłowość działań mających na celu zapewnienie ochrony ziemi i wód gruntowych;
10. Wody opadowe i roztopowe podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych i odprowadzać do kanalizacji;
11. Odpady magazynować w warunkach uniemożliwiających negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi. Zbierane odpady należy przekazywać wyłącznie podmiotom posiadającym wymagane zezwolenie właściwych organów na gospodarowanie tymi odpadami. Należy prowadzić ewidencję jakościową i ilościową odpadów, z zastosowaniem karty ewidencji odpadów i karty przekazanie odpadów;
12. Zastosować rozwiązania techniczne ograniczające oddziaływanie hałasu powyżej 50dB na działki nr 552/2 i 552/3 obręb Czarny Dwór m. Legnica.

III. Wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. c „ustawy ooś”: 1. Zastosować ekrany akustyczne zgodnie z tabelą:

Oznaczenie	Rodzaj zabezpieczenia	Punkt początkowy	Długość i kierunek	Wysokość [m]
Ek1	Ekran pochłaniający	Przy północno-wschodnim (górnym) narożniku budynku hali na działce 554/55	Ok. 15 m. wzdłuż wschodniej granicy działki 554/55 w kierunku południowym	2,5
Ek3	Ekran pochłaniający	Ogrodzenie działki 554/55 od strony ul. Miłkowskiej, przy południowo-wschodnim wierzchołku tej działki	Ok. 8 m. wzdłuż wschodniej granicy działki 554/55 w kierunku północnym	2,5

UZASADNIENIE

Pani Justyna Palczak-Sulżycka, „Just-eco” Inżynieria i Ochrona Środowiska, ul. M. Kopernika 13b, 59-223 Krotoszyce, Pełnomocnik Eco Spring Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chocianowskiej 17b, 59-220 Legnica, NIP: 6912513407, wystąpiła do Prezydenta Miasta Legnicy z wnioskiem z dnia 29 grudnia 2021 r. (data wpływu do tut. urzędu 29.12.2021 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na **„Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na działce nr 554/55, obręb Czarny Dwór w Legnicy”**,

Do wniosku załączono Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia - zwaną dalej KIP, opracowaną przez Panią Justynę Palczak-Sulżycką, w listopadzie 2021 r.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 82 i 83 lit b *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), dla których przeprowadzenie oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane. Zgodnie z ww. rozporządzeniem zakres działalności planowanej inwestycji został określony jako – „*instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699), odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1378), o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów*”, a także jako punkty do zbierania, w tym przeladunku: odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.

Na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. tut. organ pismem znak: GOS.6220.3.2022.XVII z dnia 25 stycznia 2022 roku zawiadomił Strony postępowania o jego wszczęciu i możliwości zapoznania się z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości składania uwag i wniosków. Z uwagi na fakt, iż liczba Stron postępowania przekraczała 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o oś

oraz art. 49 k.p.a., zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 02.02.2022 r., poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legnicy www.bip.legnica.eu, na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica oraz w pobliżu miejsca inwestycji. Tut. organ poinformował również Strony postępowania administracyjnego o ich uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Jednocześnie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i ust. 2 ustawy oś wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy pismem z dnia 11 lutego 2022 r. (data wpływu do tut. organu 11.02.2022 r.), znak WR.ZZŚ.1.435.15.2022.EG, wezwał organ prowadzący postępowanie do uzyskania od Inwestora i przedstawienia dodatkowych wyjaśnień do przedłożonego materiału dowodowego. W dniu 25 lutego 2022 r. do tut. organu wpłynęło pismo Inwestora stanowiące uzupełnienie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 11 lutego 2022 r. (data wpływu do tut. organu 14.02.2022 r.), znak WOOŚ.4220.75.2022.MN.1, wezwał Inwestora do wyjaśnienia kwestii kwalifikacji przedsięwzięcia. W dniu 23 lutego 2022 r. do tut. organu wpłynęło pismo Inwestora stanowiące odpowiedź ww. kwestii.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy pismem z dnia 16 lutego 2022 r. (data wpływu do tut. organu 18.02.2022 r.), znak ZNS.9022.4.11.2022.MR.1612, również wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji. W dniu 25 lutego 2022 r. do tut. organu wpłynęło pismo Inwestora stanowiące uzupełnienie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy pismem z dnia 3 marca 2022 r. (data wpływu do tut. organu 04.03.2022 r.), znak ZNS.9022.4.11.2022.MR.1612, również ponownie wnioskodawcę do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji. W dniu 10 marca 2022 r. do tut. organu wpłynęło pismo Inwestora stanowiące zadość ww. kwestii.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy pismem z dnia 9 marca 2022 r. (data wpływu do tut. organu 10.03.2022 r.), znak WR.ZZŚ.1.435.15.2022.JS, wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 21 marca 2022 r. (data wpływu do tut. organu 21.03.2022 r.), znak WOOŚ.4220.161.2022.MN.1, wezwał Inwestora do wyjaśnienia informacji zawartych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia. W dniu 6 kwietnia 2022 r. do tut. organu wpłynęło pismo Inwestora stanowiące uzupełnienie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy pismem z dnia 5 kwietnia 2022 r. (data wpływu do tut. organu 06.04.2022 r.), znak ZNS.9022.4.11.2022.MR.1612, postanowieniem nr 40/22 również wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 11 kwietnia (data wpływu do tut. organu 11.04.2022 r.), znak WOOŚ.4220.161.2022.MN.2-3, powiadomił o niemożności załatwienia przedmiotowej sprawy w ustawowo przewidzianym terminie z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie i wyznaczył nowy – do 29 marca 2022

r. W dniu 14 kwietnia 2022 r. do tut. organu wpłynęło pismo Inwestora stanowiące uzupełnienie dokumentacji.

Następnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak WOOS.4220.161.2022.MN.5 z dnia 20 maja 2022 r. (data wpływu do tut. organu 20.05.2022 r.), wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji zostało zakończone, o czym na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 81 k.p.a., powiadomiono Strony postępowania, zawiadomieniem – obwieszczeniem znak GOS.6220.14.2022.XVII z dnia 24 maja 2022 r. Zawiadomienie zawierało również informację o możliwości zapoznania się z opiniami organów, tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy. Powiadomiono również o możliwości zgłoszenia uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. zawiadomienia. Równolegle, realizując obowiązek wynikający z art. 33 ust. 1 i 2, przedmiotowe zawiadomienie zostało zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legnicy www.um.bip.legnica.eu (data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 6.07.2022 roku), na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8 oraz w pobliżu miejsca planowanej inwestycji. W określonym w nim terminie nie zostały wniesione uwagi i wnioski.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 30 maja 2022 r. (data wpływu do tut. organu 31.05.2022 r.), znak WOOS.4220.161.2022.MN.6, sprostował z urzędu oczywistą omyłkę w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, znak WOOS.4220.161.2022.MN.5, z dnia 20 maja 2022 r. dla ww. przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji zostało ponownie zakończone, o czym na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 81 k.p.a., powiadomiono Strony postępowania, zawiadomieniem – obwieszczeniem znak GOS.6220.14.2022.XVII z dnia 2 sierpnia 2022 r. Zawiadomienie zawierało również informację o możliwości zapoznania się z opiniami organów, tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy. Powiadomiono również o możliwości zgłoszenia uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. zawiadomienia. Równolegle, realizując obowiązek wynikający z art. 33 ust. 1 i 2, przedmiotowe zawiadomienie zostało zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legnicy www.um.bip.legnica.eu (data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 6.07.2022 roku), na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8 oraz w pobliżu miejsca planowanej inwestycji. W określonym w nim terminie nie zostały wniesione uwagi i wnioski.

W trakcie postępowania tut. organ przeanalizował zgromadzoną dokumentację w sprawie, w tym opinie organów pomocniczych i ustalił określony poniżej stan faktyczny.

Planowana inwestycja będzie polegała na adaptacji terenu zakładu na działce nr 554/55 obręb Czarny Dwór w Legnicy w celu magazynowania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne. Teren inwestycji nie jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Praca w zakładzie prowadzona będzie w systemie jednozmianowym, 5 dni w tygodniu po 8 godzin, tj. ok. 2080 h/rok. Najbliższa zabudowa chroniona akustycznie znajduje się w odległości ok. 50 m od granicy działki planowanej inwestycji i jest to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Przedmiotem działalności Inwestora są usługi pielęgnacji zieleni, budowa terenów zielonych, usługi budowlano-brukarskie, wycinka i pielęgnacja drzew oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników. Teren planowanej inwestycji stanowi plac o nawierzchni betonowej o powierzchni 438,24 m². W związku z planowaną adaptacją terenu planowane jest podzielenie utwardzonego placu na boksy, wyposażenie w kontenery oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt do przetwarzania odpadów - belownicę. Na terenie planowanej inwestycji planowane jest zbieranie odpadów, tj. gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, a tym wstępne sortowanie nieprowadzące zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany kwalifikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, które nie będą przetwarzane w ramach planowanej działalności. Na terenie zakładu Inwestor planuje prowadzenie procesu przetwarzania w instalacji do zgniatania i belowania surowców oraz odzysk poza instalacjami i urządzeniami. Zdolność przetwarzania odpadów w belownicy będzie wynosić nie więcej niż 6 Mg/dobę.

Przewidywana ilość magazynowanych odpadów wynosi 2800 Mg/rok, natomiast ilość przetwarzanych odpadów wynosi 3600 Mg/rok i są one wskazane przez inwestora jako maksymalne. W związku z przedmiotową inwestycją magazynowane będą odpady o kodach: 15 01 01 opakowania z papieru i tektury, 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 03 opakowania z drewna, 15 01 04 opakowania z metali, 15 01 05 opakowania wielomateriałowe, 15 01 07 opakowania ze szkła, 17 01 02 gruz ceglany, 17 02 01 drewno, 17 02 03 tworzywa sztuczne, 17 04 05 żelazo i stal, 20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów. W ramach przetwarzania odpadów będą wykorzystywane odpady o kodach: 15 01 01 opakowania z papieru i tektury, 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 03 opakowania z drewna, 15 01 04 opakowania z metali, 15 01 05 opakowania wielomateriałowe, 17 02 01 drewno, 17 02 03 tworzywa sztuczne, 17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03, 20 03 07 odpady wielkogabarytowe oraz 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe.

Na teren obiektu odpady będą dostarczane samochodami dostawczymi lub ciężarowymi. Po zważeniu odpady będą kierowane przez wyznaczonego pracownika do miejsca ich magazynowania. Na placu magazynowym wyznaczone zostaną miejsca 5 załadunku i rozładunku odpadów. Działania te prowadzone będą ręcznie lub przy użyciu urządzeń mechanicznych. Przed umieszczeniem odpadów w miejscach magazynowania będzie określana ich zgodność z informacjami zawartymi w dokumentach ewidencyjnych. Zbierane odpady magazynowane będą do czasu przekazania ich kolejnym podmiotom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami. Odpady przewidziane do przetwarzania magazynowane będą w wyznaczonych częściach placu magazynowego lub w boksach, na terenie, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Odpady te magazynowane będą w sposób selektywny, uporządkowany, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia. Odpady przewidziane do przetwarzania magazynowane będą w kontenerach, pojemnikach, koszach stalowych, workach lub luzem w sposób uporządkowany w wydzielonych częściach boksów. Przyjęte odpady poddawane będą przetwarzaniu w procesach: R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11, R13 – magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12. Prasowanie i belowanie odpadów będzie polegać na załadunku odpadów przeznaczonych do przetwarzania do leja zasypowego przenośnika załadowczego. Przenośnik załadowczy przeznaczony jest do transportowania odpadów z leja załadowczego do perforatora lub bezpośrednio do komory roboczej pracy z zależności od rodzaju przetwarzanego materiału. Sprasowane odpady kierowane będą przez pracownika do wyznaczonego miejsca magazynowego. Proces przetwarzania poza instalacjami i urządzeniami polegający na tworzeniu mieszanek materiałów o tych samych właściwościach polegać będzie na umieszczaniu w jednym

miejscu wyselekcjonowanych odpadów o tych samych właściwościach. Teren przeznaczony pod zbieranie i magazynowanie odpadów będzie ogrodzony, zamykany i zabezpieczony przed wstępem osób nieupoważnionych oraz wyposażony w urządzenia i materiały gaśnicze oraz sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków.

Faza realizacji przedsięwzięcia związana będzie z wykonywaniem prac adaptacyjnych z użyciem maszyn i sprzętu budowlanego oraz transportem materiałów budowlanych. Na tym etapie wystąpią typowe, jak dla tego etapu uciążliwości, tj.: emisja do powietrza zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, hałas pochodzący od poruszających się pojazdów. Powyższe uciążliwości będą miały charakter lokalny i przejściowy.

Źródłami emisji substancji do powietrza atmosferycznego (m.in. pyły, ditlenek siarki, ditlenek azotu, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne) na etapie eksploatacji będą m.in. pojazdy poruszające się po terenie inwestycji. Biorąc pod uwagę liczbę pojazdów – 15 pojazdów ciężarowych w ciągu dnia pracy – oraz wyniki zawartej w dokumentacji sprawy analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń emitowanych do powietrza atmosferycznego, które nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych. Można stwierdzić, że funkcjonowanie zakładu nie powinno wiązać się z ponadnormatywnym oddziaływaniem na stan jakości powietrza w jego otoczeniu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845).

W fazie eksploatacji źródłami hałasu na terenie planowanej inwestycji będzie ruch pojazdów, proces załadunku i rozładunku odpadów oraz proces belowania odpadów. Załadunek i rozładunek odpadów odbywać się będzie w porze dziennej, w czasie pracy zakładu. Przeprowadzona analiza oddziaływania prognozowanej emisji hałasu pochodzącego od planowanego przedsięwzięcia oraz tła akustycznego, będącego wynikiem eksploatacji istniejących obiektów zakładu wykazała, że eksploatacja inwestycji nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na ww. terenach zabudowy mieszkaniowej pod warunkiem zastosowania ekranów akustycznych.

Zaplecze socjalno-biurowe pracowników znajduje się w budynku siedziby Inwestora na sąsiedniej działce nr ew. 554/29. Na etapie eksploatacji nie będzie pobierana woda na cele Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych ujęte zostaną do kanalizacji deszczowej oczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych.

Funkcjonowanie zakładu wiązać się będzie z powstawaniem odpadów innych niż niebezpieczne tj. odpady opakowaniowe o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05 i 15 01 07, odpady z betonu i gruz o kodach: 17 01 01 i 17 01 02 oraz inne odpady o kodach: 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 09 i 19 12 12. Będą one zbierane i magazynowane w wyznaczonych miejscach (w szczelnych pojemnikach), a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego ich zagospodarowania.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej jednolitej części wód powierzchniowych Czarna Woda od Karkoszki o Kaczawy o kodzie PLRW600019138699, która została oceniona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Rozpatrywany obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 94 o kodzie PLGW600094, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i słabym stanem chemicznym. Została oceniona jako zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy. Rozpatrywany teren znajduje się w strefie zagrożenia powodziowego.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniając łącznie uwarunkowania w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie i leśne,

obszary przylegające do jezior, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.). Najbliżej położony obszar chroniony, tj.: użytek ekologiczny Podmokła łąka przy ul. Poznańskiej znajduje się w odległości ok. 1 km, natomiast najbliższy obszar Natura 2000 - obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Pątnów Legnicki (PLH020052) znajduje się w odległości ok. 5 km. Dodatkowo inwestycja realizowana będzie w odległości ok. 3,5 km od korytarza ekologicznego Bory Dolnośląskie - Odra Środkowa GKPdC-20. 7

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania oraz lokalizację inwestycji w obszarze zagospodarowanym, oceniając skalę i rodzaj możliwego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze, stwierdzono, że przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000, ww. korytarz ekologiczny oraz różnorodność biologiczną.

Mając na względzie przedstawioną w dokumentacji skalę przewidywanego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko na etapie jej eksploatacji, w warunkach nieodbiegających od normalnych, przy zastosowaniu projektowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, jej wpływ na zmiany klimatu powinien być marginalny.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanego zamierzenia oraz odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu zebranych dokumentów w tym Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami, opinii organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

- 1. Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.*
- 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.*
- 3. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.*
- 4. Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania skutkuje utratą możliwości do zaskarżenia decyzji.*

Za wydanie niniejszej decyzji - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.) uiszczono opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (dwieście pięć złotych).

Z up. Prezydenta Miasta

**Jadwiga Zienkiewicz
(Zastępca Prezydenta)**

Załącznik nr 1: Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. *Pani Justyna Palczak-Sulżycka, „Just-eco” Inżynieria i Ochrona Środowiska, ul. M. Kopernika 13b, 59-223 Kroto-
szyce*
2. *Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.*
3. *GOS UM - a/a.*

Do wiadomości:

1. *Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica,*
2. *Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Al. Matejki 6, 50-951 Wrocław,*
3. *Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy
ul. Rataja 32, 59-220 Legnica*

Sporządziła: Dominika Dufurat | tel. (76) 72 12 348