

## O WIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ

Nazwa wykonawcy : .....  
 Adres wykonawcy : .....  
 Numer telefonu ..... Numer fax-u.....e-mail .....

Oświadczam, że do wykonania zadania inwestycyjnego "Przebudowa boiska sportowego przy ul. Owińskiego w Legnicy (LBO) zastosuję nawierzchnię :  
 nawierzchnia poliuretanowa (nazwa właściwa) .....  
 która spełnia wymagania i parametry techniczne określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Lp.	Parametr	Spełnianie parametrów	Parametr proponowanej nawierzchni <sup>1)</sup>
I	II	III	IV
<b>Proponowana nawierzchnia poliuretanowa</b>			
1.	<u>Konstrukcja nawierzchni syntetycznej i podbudowy.</u> ➤ Nawierzchnia sportowa poliuretanowa . 13±1 mm: - warstwa użytkowa gr. min. 2mm, skład: granulaty EPDM (0,5÷1,5mm) 0,8kg/m <sup>2</sup> , granulaty EPDM (0÷0,5mm) 0,05kg/m <sup>2</sup> , żywica poliuretanowa 1,2kg/m <sup>2</sup> - warstwa podkładowa gr. ok. 11mm, skład: granulaty gumowy SBR (1÷4mm) 8,0kg/m <sup>2</sup> , żywica poliuretanowa 1,65kg/m <sup>2</sup> ➤ Sprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże, zagęszczone do maksymalnego możliwego do uzyskania dla tego rodzaju gruntu wskaźnika zagęszczenia.	spełnia* nie spełnia*	
2.	wytrzymałość na rozciąganie - 0,87N/mm <sup>2</sup>	spełnia* nie spełnia*	
3.	wydłużenie wzgl. przed zerwaniem - 80%	spełnia* nie spełnia*	
4.	wytrzymałość na rozdzielanie - 130N	spełnia* nie spełnia*	
5.	amortyzacja wstrząsów 37%	spełnia* nie spełnia*	
6.	współczynnik tarcia kinetycznego f: w stanie suchym - 0,50	spełnia* nie spełnia*	
7.	współczynnik tarcia kinetycznego f: w stanie zawilgoconym - 0,30	spełnia* nie spełnia*	
8.	wgląd nawierzchni: barwa nawierzchni jednorodna i matowa linie: malowane na nawierzchni w kolorze białym	spełnia* nie spełnia*	

\*) niepotrzebne skreślić

<sup>1)</sup> zestawienie materiałów . wykonawca ma prawo zastosować materiały równoważne lecz o parametrach nie gorszych niż zaproponowane przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania odmiennych parametrów nawierzchni należy wpisać je do kolumny nr IV.

### W załączeniu dokumenty dotyczące oferowanej nawierzchni:

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008 lub aktualna Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB lub wyniki badania specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA . Sport lub Sport Labs Ltd), potwierdzające zgodność z normą PN-EN 14877:2008 oraz wymaganymi parametrami technicznymi,
- karta techniczna potwierdzona - podpisana i opieczętowana przez jej Producenta, która zawiera parametry techniczne oferowanej nawierzchni,
- atest PZH lub dokument równoważny,
- dokumenty stwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne z normą DIN 18035-7:2002-06 (zawartości metali ciężkich, WWA),
- deklaracja zgodności producenta dla oferowanego systemu nawierzchniowego,
- autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem okresu udzielanej gwarancji (60 miesięcy) przez jej Producenta - podpisana i opieczętowana.

Podpisano

.....  
(upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy)

.....  
(nazwa, adres)

**Wybór Wykonawcy robót budowlanych polegających na realizacji zadania inwestycyjnego  
pn. "Przebudowa boiska sportowego przy ul. Owińskiego w Legnicy (LBO)"**

