

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE - Parking</b>			
1 d.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gę 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szeroko - ci jezdni i chodników 27*65+35*10+6*13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2183.000	
				RAZEM	2183.000
2 d.1	KNNR 1 0210-03	Wykopy pod kanalizację deszczową o gę b.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsi biernymi o poj.ę ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 65*1.5*2.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 243.750	
				RAZEM	243.750
3 d.1	KNNR 1 0214-03 z.o.2.11.4. 9911-02	Zasypanie wykopów podję nych z zag szczeniem mechanicznym zag szczarkami (gr. warstwy w stanie lu nym 40 cm) - kat. gruntu I-II - współczynnik zag sz- czenia Js=0.98) 243*0.7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 170.100	
				RAZEM	170.100
4 d.1	KNR 2-01 0701-02	R czne kopanie rowów dla kabli o gę bok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 180	m m	 180.000	
				RAZEM	180.000
5 d.1	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie ziemi z wykopu 2183*0.30*1.6	t t	 1047.840	
				RAZEM	1047.840