



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: [ojs@publications.europa.eu](mailto:ojs@publications.europa.eu)

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie dodatkowych  
informacji, informacje o  
niekompletnej procedurze lub  
sprostowanie**

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:**

Oficjalna nazwa: [Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica](#) Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [59-220 Legnica, Plac Słowiański 8](#)

Miejscowość: [Legnica](#)

Kod pocztowy: [59-220](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy: [Urząd Miasta Legnica, Wydział Inwestycji Miejskich Referat Zamówień Publicznych, Plac Słowiański 7 , pokój nr 22](#)

Tel.: [+48 767212322](#)

Osoba do kontaktów: [Violetta Piwońska](#)

E-mail: [zamowienia.publiczne@legnica.eu](mailto:zamowienia.publiczne@legnica.eu)

Faks: [+48 767212325](#)

**Adresy internetowe:** *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* [www.um.bip.legnica.eu](http://www.um.bip.legnica.eu)

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

**I.2) Rodzaj zamawiającego:**

Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

## Sekcja II: Przedmiot zamówienia

### II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Wybór Wykonawcy budowy Zbiorczej Drogi Południowej na odcinku od ul. Jaworzyńskiej do al. Rzeczypospolitej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie”

### II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zmian, ewentualna optymalizacja, wybudowanie, przekazanie do użytkowania i sfinansowanie budowy Zbiorczej Drogi Południowej na odcinku od ul. Jaworzyńskiej do al. Rzeczypospolitej w ramach zadania pn. „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie”. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1.1. wykonanie dokumentacji projektowej zmian niezbędnej do realizacji zamówienia, uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, w tym przepisów prawa budowlanego, prawa wodnego i ochrony środowiska. Opracowanie dokumentacji projektowej zmian z wykorzystaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), skróconego opisu przedmiotu zamówienia, dotyczy w szczególności odwodnienia drogi na odcinku od ul. Jaworzyńskiej do mostu na rzece Kaczawie, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i związanych z tym koniecznych do wykonania zmian w pozostałych branżach.
- 1.2. przygotowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej i stałej organizacji ruchu, z ewentualnym wykorzystaniem przekazanej dokumentacji,
- 1.3. wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją: projektem budowlano-wykonawczym, skróconym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 11 do "Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz, przedmiarami jako materiałem pomocniczym oraz opracowaną przez Wykonawcę dokumentację projektową zmian, w tym m.in:
  - 1.3.1. budowę drogi klasy Z - o długości ok. 1,3 km obejmującą:
    - a) budowę i przebudowę jezdni - wykonanie nawierzchni bitumicznej,
    - b) budowę i przebudowę ciągów pieszych - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
    - c) budowę ciągów rowerowych - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
    - d) budowę zatok autobusowych o nawierzchni z betonu cementowego wraz z wiatami,
    - e) zagospodarowanie zieleni, w tym m.in. wycinka drzew i realizacja projektu zieleni,
    - f) zmianę i rozbudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach al. Rzeczypospolitej/Bielańska, ul. Grabskiego/Jaworzyńska oraz na skrzyżowaniach opisanych w wytycznych zawartych w skróconym opisie przedmiotu zamówienia,
  - 1.3.2. budowę trzyprzęsłowego mostu na rzece Kaczawie, betonowego o konstrukcji sprężonej,
  - 1.3.3. budowę przejścia podziemnego,
  - 1.3.4. budowę przepraw mostowych (4 obiekty) nad ciekami Młynówka,
  - 1.3.5. regulację koryta Młynówki z przebudową murów oporowych,
  - 1.3.6. budowę parkingów o nawierzchni z kostki betonowej,
  - 1.3.7. budowę i przebudowę sieci wodociągowej ( na rzecz LPWiK),
  - 1.3.8. budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej - odwodnienie pasa drogowego, wraz z budową zbiornika retencyjnego, separatorów i przepompowni,
  - 1.3.9. usunięcie kolizji z siecią kanalizacji sanitarnej,
  - 1.3.10. roboty elektryczne obejmujące:
    - a) budowę sieci oświetlenia ulicznego,
    - b) budowę stacji transformatorowej wraz z drogą dojazdową i sieci rozdzielczej,
    - c) budowę zasilania przepompowni,
    - d) usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi,

1.3.11. budowę kanalizacji na cele szerokopasmowej sieci kanalizacji teleinformatycznej LEGMAN,  
1.3.12. usunięcie kolizji z siecią gazową, teletechniczną,  
1.4. zabezpieczenie nadzoru:  
1.4.1. autorskiego w zakresie przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej zmian,  
1.4.2. archeologicznego,  
1.4.3. geologicznego,  
1.4.4. geodezyjnego,  
1.4.5. nadzoru saperskiego nad niebezpiecznymi znaleziskami,  
1.4.6. innego, niż wymienione w pkt 1.4.1. – 1.4.5. niezbędnego w celu bezpiecznego i prawidłowego poprowadzenia inwestycji.  
1.5. dokonanie ewentualnej optymalizacji - zmian w przyjętych rozwiązaniach projektowych w dokumentacji z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem decyzji oraz uzgodnień obejmujących:  
- budowę zbiornika retencyjnego oraz budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem wymagań zawartych w załączonym do siwz programie funkcjonalno – użytkowym (PFU)  
- budowę trzyprzęsłowego mostu na rzece Kaczawie, betonowego o konstrukcji sprężonej  
1.6. uwzględnienie i koordynację prac z podmiotami wykonującymi uzbrojenie podziemne, naziemne i nadziemne.  
1.7. uwzględnienie i zorganizowanie prac w sposób zapewniający drożność, dojazd i dostęp do posesji, budynków, obiektów użyteczności publicznej, ogrodów działkowych, punktów handlowych lub usługowych, zapewnienie dojazdu dla pojazdów uprzywilejowanych np. pogotowie, straż pożarna, policja, oraz zachowania zasad bezpieczeństwa poprzez np. zabezpieczenie wykopów, oznakowanie, kładki i przejścia itp.  
1.8. po zakończeniu budowy przywrócenie istniejących dróg, wykorzystywanych jako dojazd do budowy, do stanu nie gorszego niż sprzed rozpoczęcia robót.  
1.9 uzyskanie wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji zamówienia wraz z przekazaniem obiektu Zamawiającemu z uprawnionym pozwoleniem na użytkowanie.  
1.10. finansowanie zakresu umowy realizowanego na rzecz Gminy Legnica (określony w punkcie 1 z wyłączeniem ppkt 1.3.7.) w formie FORFAITINGU - zgodnie z zapisami pkt 12 "Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz.  
Zakres realizowany na rzecz i finansowany przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. NIE OBJĘTY FORFAITINGIEM - określa punkt 1 ppkt 1.3.7.  
Zakres realizowany na rzecz Gminy Legnica i FINANSOWANY W RAMACH FORFAITINGU przez instytucję finansującą lub bank - określa punkt 1 z wyłączeniem ppkt 1.3.7.  
Pozostałe roboty i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 11 „Skrócony opis przedmiotu zamówienia), dokumentacji – Rozdział 4 siwz i projekcie umowy - Rozdział 3 siwz.  
Jeżeli na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysach ofertowych oraz przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie – marka, znak towarowy, producent, dostawca - materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanymi zezwoleniami na realizację inwestycji drogowej oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.  
Wykonawca, który powołuje się na materiały lub rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać w ofercie, że zapewniają one uzyskanie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach, w szczególności w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust 5 ww. ustawy Pzp - poprzez załączenie do oferty np. katalogów, opisów producenta, itp.- czyli opisów, które w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego będą potwierdzały równoważność materiałów lub rozwiązań.  
Zamawiający planuje finansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

	<b>Słownik główny</b>	<b>Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)</b>
<b>Główny przedmiot</b>	45000000	
<b>Dodatkowe przedmioty</b>	45100000	
	45112710	
	45233221	
	45233100	
	45231300	
	45231400	
	45231600	
	45231220	
	45221100	
	45221243	
	45232152	
	45200000	
	71322000	
	71320000	
	71248000	
	77211400	

## Sekcja IV: Procedura

### IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny
- Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

### IV.2) Informacje administracyjne

#### IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

[IM.RZP.271.5.27.2015](#)

#### IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES\\_Inwestycje](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2015-168301](#) rok i numer dokumentu

#### IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2015/S 245-444600](#) z dnia: [18/12/2015](#) (dd/mm/rrrr)

#### IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[16/12/2015](#) (dd/mm/rrrr)

## Sekcja VI: Informacje uzupełniające

### VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

### VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- Zamówienia nie udzielono
- Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

### VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

#### VI.3.1)

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- Oba przypadki

#### VI.3.2)

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej  
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach  
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

#### VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się  
zmieniany tekst:

[Sekcja III.2.3\) pkt 1](#)

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów:  
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  
1.1. Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. jako Wykonawca wykonał roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej 2 zadania, w tym:  
co najmniej jedno zadanie polegające na: budowie lub przebudowie drogi wraz z uzbrojeniem, której efektem jest droga klasy min. Z (w rozumieniu ustawy z 21.3.1985 o drogach publicznych Dz.U. z 2013 r., poz. 260 ze zmianami) w terenie zabudowanym-

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów:  
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  
1.1. Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. jako Wykonawca wykonał roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej 2 zadania, w tym:  
co najmniej jedno zadanie polegające na: budowie lub przebudowie drogi wraz z uzbrojeniem, której efektem jest droga klasy min. Z (w rozumieniu ustawy z 21.3.1985 o drogach publicznych Dz.U. z 2013 r., poz. 260 ze zmianami) w terenie zabudowy, o

<p>miejskim, o kategorii ruchu min. KR4, jezdni o nawierzchni bitumicznej, długości w jednym ciągu min. 800 m, oraz budowie lub przebudowie wieloprzęsłowego mostu drogowego z betonu zbrojonego sprężonego o długości teoretycznej najkrótszego przęsła min. 30 m nad rzeką, w terenie zabudowanym-miejskim wraz z uzbrojeniem;</p> <p>i</p> <p>co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie drogi wraz z uzbrojeniem, której efektem jest droga klasy min. Z (w rozumieniu ustawy z 21.3.1985 o drogach publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zmianami) w terenie zabudowanym-miejskim, o kategorii ruchu min. KR4, jezdni o nawierzchni bitumicznej, długości w jednym ciągu min. 800 m, oraz budowie lub przebudowie wieloprzęsłowego obiektu mostowego, o długości teoretycznej najkrótszego przęsła min. 30 m, w terenie zabudowanym-miejskim wraz z uzbrojeniem.</p> <p>Definicje:  Droga: droga zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 2) ustawy z 21.3.1985 o drogach publicznych Dz.U. z 2013 r., poz. 260 ze zmianami.  Most drogowy: przez pojęcie most drogowy Zamawiający rozumie obiekt służący do zapewnienia komunikacji drogowej nad przeszkodą wodną.  Obiekt mostowy: przez pojęcie obiekt mostowy Zamawiający rozumie budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi nad przeszkodą terenową tj. most lub wiadukt lub estakadę.  Uwaga: Wykonawca realizacje ww. drogi klasy min Z (dwie realizacje) i realizację wyżej określonego wieloprzęsłowego mostu betonowego i mostu lub estakady lub wiaduktu może wykazać w odrębnych zadaniach.</p>	<p>4, kategorii ruchu min. KR4, jezdni o nawierzchni bitumicznej, długości w jednym ciągu min. 800 m, oraz budowie lub przebudowie wieloprzęsłowego mostu drogowego z betonu zbrojonego sprężonego o długości teoretycznej co najmniej jednego przęsła min. 30 m nad rzeką w terenie zabudowy;</p> <p>i</p> <p>co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie drogi wraz z uzbrojeniem, której efektem jest droga klasy min. Z (w rozumieniu ustawy z 21.3.1985 o drogach publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zmianami) w terenie zabudowy, o kategorii ruchu min. KR4, jezdni o nawierzchni bitumicznej, długości w jednym ciągu min. 800 m, oraz budowie lub przebudowie wieloprzęsłowego obiektu mostowego, o długości teoretycznej co najmniej jednego przęsła min. 30 m w terenie zabudowy.</p> <p>Definicje:  Droga: droga zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 2) ustawy z 21.3.1985 o drogach publicznych Dz.U. z 2013 r., poz. 260 ze zmianami.  Most drogowy: przez pojęcie most drogowy Zamawiający rozumie obiekt służący do zapewnienia komunikacji drogowej nad przeszkodą wodną.  Obiekt mostowy: przez pojęcie obiekt mostowy Zamawiający rozumie budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi nad przeszkodą terenową tj. most lub wiadukt lub estakadę.  Teren zabudowy – rozumie się przez to teren leżący w otoczeniu drogi, na którym dominują obszary o miejskich zasadach zagospodarowania, wymagające urządzeń infrastruktury technicznej, lub obszary przeznaczone pod takie zagospodarowanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  Uwaga: Wykonawca realizacje ww. drogi klasy min Z (dwie</p>
--	--

Miejsce, w którym znajduje się  
zmieniany tekst:  
Sekcja III.2.3) pkt 2

Zamiast:

2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk:  
1) Kierownik budowy: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 7.7.1994 (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 – z późniejszymi zmianami) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji, która posiada kwalifikacje i doświadczenie, polegające na tym, że była kierownikiem budowy na 1 zadaniu polegającym na: budowie lub przebudowie drogi wraz z uzbrojeniem, której efektem jest droga klasy min. Z (w rozumieniu ustawy z 21.3.1985 o drogach publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zmianami) w terenie zabudowanym-miejskim, o kategorii ruchu min. KR4, jezdni o nawierzchni bitumicznej, długości w jednym ciągu min. 300 m, oraz budowie lub przebudowie wieloprzęsłowego mostu drogowego z betonu zbrojonego sprężonego o długości teoretycznej najkrótszego przęsła min. 30 m nad rzeką, w terenie zabudowanym-miejskim wraz z uzbrojeniem bądź budowie lub przebudowie wieloprzęsłowego obiektu mostowego, o długości teoretycznej najkrótszego przęsła min. 30 m, w terenie zabudowanym-miejskim wraz z uzbrojeniem;

realizację) i realizację wyżej określonego wieloprzęsłowego mostu betonowego i mostu lub estakady lub wiaduktu może wykazać w odrębnych zadaniach.

Powinno być:

2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk:  
1) Kierownik budowy: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 7.7.1994 (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 – z późniejszymi zmianami) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji, która posiada kwalifikacje i doświadczenie, polegające na tym, że była kierownikiem budowy na 1 zadaniu polegającym na: budowie lub przebudowie drogi wraz z uzbrojeniem, której efektem jest droga klasy min. Z (w rozumieniu ustawy z 21.3.1985 o drogach publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zmianami) w terenie zabudowanym, o kategorii ruchu min. KR4, jezdni o nawierzchni bitumicznej, długości w jednym ciągu min. 300 m oraz budowie lub przebudowie wieloprzęsłowego mostu drogowego z betonu zbrojonego sprężonego o długości teoretycznej co najmniej jednego przęsła min. 30 m nad rzeką w terenie zabudowy bądź budowie lub przebudowie wieloprzęsłowego obiektu mostowego, o długości teoretycznej co najmniej jednego przęsła min. 30 m w terenie zabudowy; wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności



wraz z informacjami dotyczącymi ww. doświadczenia zawodowego potwierdzonymi np. kserokopią dziennika budowy, protokołem odbioru robót, poświadczeniami, referencjami, itp.

UWAGA: Kierownik budowy w ramach obowiązków skoordynuje roboty wykonywane przez Wykonawcę, podwykonawców i innych użytkowników uzbrojenia podziemnego.

2) Kierownik robót elektrycznych: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 7.7.1994 (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 – z późniejszymi zmianami) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji.

3) Kierownik robót sanitarnych: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 7.7.1994 (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 – z późniejszymi zmianami) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji, która posiada kwalifikacje i doświadczenie polegające na tym, że była kierownikiem robót sanitarnych na 1 zadaniu polegającym na: budowie przepompowni ścieków o wydajności min 450l/s.

UWAGA: Kierownik budowy w ramach obowiązków skoordynuje roboty wykonywane przez Wykonawcę, podwykonawców i innych użytkowników uzbrojenia podziemnego.

3) Kierownik robót sanitarnych: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 7.7.1994 (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 – z późniejszymi zmianami) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji, która posiada kwalifikacje i doświadczenie, polegające na tym, że była kierownikiem robót sanitarnych na 1 zadaniu polegającym na:

budowie przepompowni ścieków o wydajności min 450l/s.  
wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności

5) Kierownik robót mostowych: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 7.7.1994 (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 – z późniejszymi zmianami) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji która posiada kwalifikacje i doświadczenie, polegające na tym, że była kierownikiem robót na 1 zadaniu polegającym na: budowie lub przebudowie wieloprzęsłowego mostu drogowego z betonu zbrojonego sprężonego o

wraz z informacjami dotyczącymi ww. doświadczenia zawodowego potwierdzonymi np. kserokopią dziennika budowy, protokołem odbioru robót, poświadczeniami, referencjami, itp.

4) Kierownik robót telekomunikacyjnych: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 7.7.1994 (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 – z późniejszymi zmianami) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji.

5) Kierownik robót mostowych: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 7.7.1994 (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 – z późniejszymi zmianami) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji która posiada kwalifikacje i doświadczenie, polegające na tym, że była kierownikiem robót na 1 zadaniu polegającym na: budowie lub przebudowie wieloprzęsłowego mostu drogowego z betonu zbrojonego sprężonego o długości teoretycznej najkrótszego przęsła min. 30 m nad rzeką, w terenie zabudowanym-miejskim wraz z uzbrojeniem bądź wieloprzęsłowego obiektu mostowego o długości teoretycznej najkrótszego przęsła min. 30 m, w terenie zabudowanym-miejskim wraz z uzbrojeniem.

Ocena spełnienia warunku według:

długości teoretycznej co najmniej jednego przęsła min. 30 m nad rzeką w terenie zabudowy bądź wieloprzęsłowego obiektu mostowego o długości teoretycznej co najmniej jednego przęsła min. 30 m w terenie zabudowy

Ocena spełnienia warunku według:

a) oświadczenia Wykonawcy-załącznik nr 1 do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz oraz

b) wykazu wg wzoru załącznik nr 4, osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 4 do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz, oraz:

- dla kierownika budowy informacji na temat jego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności zgodnie z pkt 13 ppkt 13.2.1) „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz;

- dla kierownika robót sanitarnych informacji na temat jego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności zgodnie z pkt 13 ppkt 13.2.3) „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz;

- dla kierownika robót mostowych informacji na temat jego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności zgodnie z pkt 13 ppkt 13.2.5) „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz;

c) oświadczenia, że wskazane w załączniku nr 4 do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz

a) oświadczenia Wykonawcy-załącznik nr 1 do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz oraz  
b) wykazu wg wzoru załącznik nr 4, osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 4 do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz, oraz:  
— dla kierownika budowy informacji np. . kserokopia dziennika budowy, protokół odbioru robót, poświadczenia, referencje itp potwierdzających, że był kierownikiem budowy na 1 zadaniu polegającym na:  
budowie lub przebudowie drogi wraz z uzbrojeniem, której efektem jest droga klasy min. Z (w rozumieniu ustawy z 21.3.1985 o drogach publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zmianami) w terenie zabudowanym-miejskim, o kategorii ruchu min. KR4, jezdni o nawierzchni bitumicznej, długości w jednym ciągu min. 300 m, oraz budowie lub przebudowie wieloprzęsłowego mostu drogowego z betonu zbrojonego sprężonego o długości teoretycznej najkrótszego przęsła min. 30 m nad rzeką, w terenie zabudowanym-miejskim wraz z uzbrojeniem bądź budowie lub przebudowie wieloprzęsłowego obiektu mostowego, o długości teoretycznej najkrótszego przęsła min. 30 m, w terenie zabudowanym-miejskim wraz z uzbrojeniem;  
— dla kierownika robót sanitarnych informacji np. . kserokopia dziennika budowy, protokół

osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają ww. wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z 7.7.1994 (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 – z późniejszymi zmianami) oraz że są wpisane na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 7.7.1994 (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 – z późniejszymi zmianami) i ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji.  
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.  
Uwaga: Wszystkie wyżej wymienione osoby mogą łączyć maksymalnie dwie funkcje.

odbioru robót, poświadczenia, referencje itp potwierdzających, że był kierownikiem robót sanitarnych na 1 zadaniu polegającym na budowie przepompowni ścieków o wydajności min. 450 l/s;

— dla kierownika robót mostowych informacji np. . kserokopia dziennika budowy, protokół odbioru robót, poświadczenia, referencje itp. potwierdzających, że był kierownikiem robót na 1 zadaniu polegającym na: budowie lub przebudowie wieloprzęsłowego mostu drogowego z betonu zbrojonego sprężonego o długości teoretycznej najkrótszego przęsła min. 30 m nad rzeką, w terenie zabudowanym-miejskim wraz z uzbrojeniem bądź wieloprzęsłowego obiektu mostowego o długości teoretycznej najkrótszego przęsła min. 30 m, w terenie zabudowanym-miejskim wraz z uzbrojeniem.

c) oświadczenia, że wskazane w załączniku nr 4 do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają ww. wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z 7.7.1994 (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 – z późniejszymi zmianami) oraz że są wpisane na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 7.7.1994 (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 – z późniejszymi zmianami) i ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”. Uwaga: Wszystkie wyżej wymienione osoby mogą łączyć maksymalnie dwie funkcje.

