



wstawki proj. inst. nagłośnienia wyknać kablem YRPX 2x2,5mm², kable na konstrukcji dachów trybun B,C,D układać w rurkach stalowych Ø18mm, łączenie kabli wykonywać w puszcach hermetycznych stalowych, należy zwrócić uwagę na zgodność kolorów w łączonych kablach

<div><div>archi</div><div>projekt</div><div>44-100 Gliwice, ul. Tkacka 10/4</div></div> <div><div>robi</div><div>projekt</div><div>44-100 Gliwice, ul. Plebańska 4/3 tel/fax 032/230 69 58</div></div>	Tadeusz Szewczenko		Obiekt: STADION im. ORŁA BIAŁEGO W LEGNICY			
	Temat: PRZEBUDOWA NAGŁOSNIENIA I NA TRYBUNACH B, C, D.					
	Branża:	ELEKTRYCZNA	Data:	GRUDZIEŃ 2016	Faza:	P.W.
Inwestor: URZĄD MIEJSKI W LEGNICY, UL. PLAC SŁOWIAŃSKI 8				Skala:		
Autorzy projektu: mgr inż. Mariusz Harasiuk upr. nr OPL/1119/POOE/15, OPL/IE/0040/15				Rys nr: E 04		
Sprawdzający: mgr inż. Jan Pińczak upr. nr 230/70, OPL/IE/0360/15						