

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) - zwanej dalej ustawą „oos”, a także § 3 ust. 1 pkt 81 *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) - zwanej dalej „k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Panią Urszulę Synowiec, Biuro projektowe SYNTECH Synowiec i Juda Sp. j., ul. Uroczka 22, 58-500 Jelenia Góra, Pełnomocnika Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Legnicy, z siedzibą przy ul. Nowodworskiej 1, 59-220 Legnica, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „**Wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Śmigłowniczej w Legnicy**”, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy oraz Wójta Gminy Legnickie Pole,

orzekam

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Śmigłowniczej w Legnicy”, planowanego na terenie działek o nr ew. 433 i 130 obr. Bartoszków (gm. Legnickie Pole) oraz o nr ew. 9/1, 9/2, 11/9, 11/21, 24, 17/1 i 17/2, obręb Bartoszków m. Legnica.**
- II. Określić warunki w fazie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia:**
 1. W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi, na etapie realizacji zaplecze budowy, składy materiałów i paliw oraz parki maszynowe zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną oraz zapewnić dostępność sorbentów do likwidacji ewentualnych rozlewów olejów.
 2. W przypadku ewentualnego awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych lub innych materiałów eksploatacyjnych, konieczne jest natychmiastowe usunięcie tych zanieczyszczeń za pomocą sorbentów oraz ich przekazanie uprawnionym podmiotom.
 3. Do prac budowlanych stosować sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu

budowlanego musi zapewnić ochronę gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami.

4. Na każdym etapie inwestycji odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.

UZASADNIENIE

Pani Urszula Synowiec, Biuro projektowe SYNTECH Synowiec i Juda Sp. j., ul. Urocza 22, 58-500 Jelenia Góra, Pełnomocnik Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Legnicy, z siedzibą przy ul. Nowodworskiej 1, 59-220 Legnica, wystąpiła do Prezydenta Miasta Legnicy z wnioskiem z dnia 14 grudnia 2021 r. (data wpływu do tut. urzędu 17.12.2021 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Śmigłowiec w Legnicy”, planowanego na terenie działek o nr ew. 433 i 130 obr. Bartoszków (gm. Legnickie Pole) oraz o nr ew. 9/1, 9/2, 11/9, 11/21, 24, 17/1 i 17/2, obręb Bartoszków m. Legnica.

Do wniosku załączono Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia - zwaną dalej KIP, opracowaną przez mgr inż. Urszulę Synowiec (Jelenia Góra, grudzień 2021 r.).

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), dla których przeprowadzenie oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane. Zgodnie z ww. rozporządzeniem zakres działalności planowanej inwestycji został określony jako - „*sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:*

- a) *przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,*
- b) *sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,*
- c) *przyłączy do budynków.”*

Teren przeznaczony pod przedmiotową inwestycję jest częściowo objęty zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy oraz Gminy Legnickie Pole, są to:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Spółdzielczej, ul. R. Schumana, ul. Śmigłowiec, torów kolejowych i bocznic kolejowej od południa, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Legnicy nr XXXIII/403/21 z dnia 26.07.2021 r. (publikacja w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego pod poz. 3717 z dnia 04.08.2021 r.) - dla działki o nr ew. 24 oraz części działki nr 11/9 i 11/21, obr. Bartoszków m. Legnica;
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy Al. Rzeczypospolitej w Legnicy – tereny wojskowe przejęte po JAR, leżące na północ od terenów strefy aktywności gospodarczej, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Legnicy nr XIX/210/04 z dnia 29.03.2004 r., zmieniony uchwałą nr XXIII/21/08 z dnia 28.04.2008 r.

(publikacja w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego pod poz. 3717 w dniu 04.08.2021 r.) - dla części działki o nr ew. 9/2, obr. Bartoszków m. Legnica;

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej zabudowanej części lotniska w Legnicy, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Legnicy nr XI/104/99 z dnia 31.05.1999 r. (publikacja w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego pod poz. 916 w dniu 30.07.1999 r.) - dla części działki o nr ew. 11/9 i 11/21, obr. Bartoszków m. Legnica;
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w Gminie Legnickie Pole, przyjęty uchwałą Rady Gminy Legnickie Pole nr XXXIII/221/2002 z dnia 10.10.2002 r. (publikacja w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego pod poz. 3478 w 2002 r.) - dla działek 433 i 130/4, obręb Bartoszków.

Jednocześnie ustalono, że działki o nr ew. 9/1, 17/1, 17/2 oraz części działki nr 9/1, obręb Bartoszków m. Legnica nie są objęte zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po analizie wniosku i dokumentacji sprawy oraz po konsultacji z Wójtem Gminy Legnickie Pole w kwestii zgodności założeń planowanej inwestycji z planem miejscowym stwierdzono, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie narusza ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy oraz Gminy Legnickie Pole.

Pismem z dnia 29 grudnia 2021 r. tut. organ wezwał Wnioskodawcę, na podstawie art. 64 § 2 k.p.a., do uzupełnienia braków formalnych we wniosku z dnia 14 grudnia 2021 r. W dniu 13 stycznia 2022 r. do tut. organu wpłynęło pismo Pełnomocnika Inwestora stanowiące uzupełnienie braków formalnych.

W związku z powyższym na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. tut. organ pismem znak: GOS.6220.31.2021.XVII z dnia 26 stycznia 2022 roku zawiadomił Strony postępowania o jego wszczęciu i możliwości zapoznania się z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości składania uwag i wniosków. Z uwagi na fakt, iż liczba Stron postępowania przekraczała 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy *o oś* oraz art. 49 k.p.a., zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 02.02.2022 r., poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legnicy www.bip.legnica.eu, na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica oraz w pobliżu miejsca inwestycji. Tut. organ poinformował również Strony postępowania administracyjnego o ich uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Jednocześnie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i ust. 2 ustawy *o oś* wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Równoległe pismem z dnia 26 stycznia 2022 r., na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy *o oś* wystąpiono także do Wójta Gminy Legnickie Pole z prośbą o wydanie opinii dot. uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia. Zgodnie z ww. art. 75 ust. 4 „w przypadku

przedsięwzięcia, wykraczającego poza obszar jednej gminy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze własności znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla pozostałego terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie”.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy pismem z dnia 15 lutego 2022 r. (data wpływu do tut. organu 17.02.2022 r.), znak WR.ZZŚ.1.435.14.2022.EG wezwał Wnioskodawcę do wyjaśnienia kwestii nazwy i kwalifikacji planowanej inwestycji, a następnie pismem znak WR.ZZŚ.1.435.14.2022.JS z dnia 10 marca 2022 r. (data wpływu do tut. organu 11.03.2022 r.) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na określenie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań dotyczących gospodarki wodnej, które w całości zostały ujęte w sentencji niniejszej decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy pismem z dnia 17 lutego 2022 r. (data wpływu do tut. organu 21.02.2022 r.), znak ZNS.9022.4.10.2022.MR.1610 powiadomił o niemożności załatwienia przedmiotowej sprawy w ustawowo przewidzianym terminie i wyznaczył nowy – do 7 marca 2022 r., a następnie pismem z dnia 28 lutego 2022 r. (data wpływu do tut. organu 01.03.2022 r.) znak ZNS.9022.4.10.2022.MR.1610 wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak WOOŚ.4220.78.2022.JS.1 z dnia 21 lutego 2022 r. również wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Natomiast Wójt Gminy Legnickie Pole postanowieniem znak NOŚ.IV.6540.2.2022.JS z dnia 11 lutego 2022 r. (data wpływu do tut. organu 23.02.2022 r.) zaopiniował negatywnie wniosek dot. uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia. Postanowienie uzasadniono początkowym etapem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W ocenie organu uzgodnienie w trybie art. 75 ust. 4 ustawy *ooś* powinno mieć miejsce po zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie, a do opinii winien zostać przedłożony projekt decyzji, którą Prezydent Miasta Legnicy zamierza wydać w omawianej sprawie. W związku z powyższym, po uzgodnieniu warunków realizacji planowanej inwestycji z organami pomocniczymi oraz po zebraniu całego materiału dowodowego, do Wójta Gminy Legnickie Pole pismem znak GOS.6220.31.2021.XVII z dnia 11 kwietnia 2022 r. został przesłany projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Śmigłowniczej w Legnicy” z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji planowanej inwestycji w trybie art. 75 ust. 4 ustawy *ooś*. Następnie Wójt Gminy Legnickie Pole postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2022 r. (data wpływu do tut. organu 02.05.2022 r.) znak NOŚ.IV.6220.2.2022.JS zaopiniował pozytywnie przesłany projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach analizowanego przedsięwzięcia. W uzasadnieniu ww. postanowienia podano, że przedłożona dokumentacja zawiera wymagane uzgodnienia organów opiniujących, które wyraziły opinię o braku konieczności przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko. W związku z czym Wójt Gminy Legnickie Pole nie widzi podstaw do negatywnego zaopiniowania przedmiotowego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji zostało zakończone, o czym na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 81 k.p.a., powiadomiono Strony postępowania oraz społeczeństwo, zawiadomieniem – obwieszczeniem znak GOS.6220.31.2021.XVII z dnia 5 maja 2022 r. Zawiadomienie zawierało również informację o możliwości zapoznania się z opiniami organów, tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy oraz Wójta Gminy Legnickie Pole. Powiadomiono również o możliwości zgłoszenia uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. zawiadomienia. Równolegle, realizując obowiązek wynikający z art. 33 ust. 1 i 2, przedmiotowe zawiadomienie zostało zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legnicy www.um.bip.legnica.eu (data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 11.05.2022 roku), na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8 oraz w pobliżu miejsca planowanej inwestycji. W określonym wyżej terminie nie zostały wniesione uwagi i wnioski.

W trakcie postępowania tut. organ przeanalizował zgromadzoną dokumentację w sprawie, w tym opinie organów pomocniczych i ustalił określony poniżej stan faktyczny.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Śmigłowcowej w Legnicy. Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości około 1,11 km, na którą składają się następujące odcinki kanalizacji: kanalizacja z rur PP SN16 lub rur kamionkowych o śr. 400 mm o łącznej długości ok. 0,14 km ze studniami betonowymi oraz kanalizacja z rur PP SN16 lub rur kamionkowych o śr. 300 mm o łącznej długości ok. 0,97 km ze studniami betonowymi. Celem inwestycji jest odbiór ścieków bytowych z terenów inwestycyjnych przylegających do ul. Śmigłowcowej w Legnicy. Szacunkowa ilość odprowadzanych ścieków wynosi $Q_h=210 \text{ m}^3/\text{h}$. Ścieki w powyższej ilości będą wprowadzane do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (kolektora sanitarnego Ks 800 mm) na terenie Gminy Legnickie Pole (w miejscowości Bartoszów), a następnie do oczyszczalni ścieków na terenie miasta Legnicy, gdzie zostaną oczyszczone i zagospodarowane.

Projektowana sieć zlokalizowana będzie w południowo – wschodniej części miasta Legnica, na terenie byłego lotniska i torów kolejowych oraz w północno – zachodniej części gminy Legnickie Pole, w miejscowości Bartoszów. Trasa kanalizacji biegnie przez teren kolejowy PKP (dz. o nr ew. 9/1, 9/2, 17/1 i 17/2, obr. Bartoszów m. Legnica), a po stronie gminy Legnickie Pole na działkach stanowiących obecnie grunty orne i drogę wewnętrzną.

W odległości 1,5 km za zachód od miejsca planowanej inwestycji płynie rzeka Kaczawa, w odległości ok. 1 km na wschód – rzeka Wierzbak, a w odległości ok. 600 m na południe – rzeka Żurawek. Teren ma płaskie ukształtowanie i opada w stronę zachodnią z niewielkim spadkiem rzędu 2,4 ‰ w stronę przeciwną do spadku projektowanego kanału. Pas technologiczny szerokości 2 m wokół osi przewodów kanalizacyjnych będzie wynosił ok. 2220 m², tj. 0,222 ha. Większość terenu omawianej inwestycji to tereny o nawierzchni nieutwardzonej, porośniętej trawą i stanowiące grunty orne (teren gminy Legnickie Pole). Pozostała część to tory kolejowe oraz teren z

nawierzchnią asfaltową, niedawno zrealizowanej drogi. Projektowana sieć będzie wykonywana w większości w technologii wykopu otwartego oraz bezwykopowo (przejście pod torami, przejścia poprzeczne nad nową nawierzchnią drogi i zjazdami z niej). Natomiast wykopy, poza zbliżeniami do istniejącego uzbrojenia terenu, będą wykonywane mechanicznie. Szerokość wykopów wąsko przestrzennych będzie zależeć od ich głębokości: do głębokości 2 m – 1 m szer., do głębokości 3 m – 1,2 m szer., o głębokości ponad 3 m – 1,5 m szer.

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie wiązał się z emisją zanieczyszczeń gazowych, pochodzących z układów wydechowych silników spalinowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy pracach budowlanych. Wskutek pracy maszyn i urządzeń budowlanych powstawać będzie również hałas. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi z chwilą zakończenia prac. Przewidywana emisja nie powinna spowodować ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz hałasu.

Podczas budowy zostaną zastosowane wyłącznie sprawne technicznie urządzenia, maszyny i pojazdy. W przypadku powstania awarii, uszkodzenia pojazdów lub sprzętu mechanicznego i wycieku substancji ropopochodnych z silników i innych części pojazdów i urządzeń, zanieczyszczenie zostanie unieszkodliwione substancjami absorbującymi (sorbentami) i zutylicowane przez odpowiednie służby. W celu ochrony środowiska wodno - gruntowego w czasie sytuacji awaryjnych nałożono warunki w punktach II.1 i II.2 sentencji niniejszej decyzji, tj. konieczność wyposażenia terenu zakładu w sorbenty oraz niezwłocznego usunięcia powstałego zanieczyszczenia w razie awarii.

Odpady wytworzone na etapie realizacji inwestycji będą gromadzone selektywnie, w wyznaczonych i odpowiednio zabezpieczonych miejscach, w szczelnych pojemnikach dostosowanych do konsystencji i właściwości magazynowanych odpadów, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania. Odpady na placu budowy będą powstawały w małej ilości, nie będą generowane żadne odpady zaliczane do niebezpiecznych. Urobek powstający przy wykonywaniu wykopów pod sieć kanalizacyjną będzie w większości wykorzystywany jako zasyпка wykopu po montażu urządzeń. Nadmiar urobku powstającego przy budowie może zostać częściowo rozplantowany w pobliżu miejsca budowy. Natomiast nadwyżki zostaną zutylicowane poza terenem inwestycji.

W celu ograniczenia emisji pyłów w trakcie realizacji przedsięwzięcia, magazynowanie materiałów pyłących będzie odbywać się w ilości niezbędnej do zachowania ciągłości prac, w sposób zabezpieczający je przed nadmiernym pyleniem, a w okresach suchej i wietrznej pogody prowadzone będzie ich systematyczne zraszanie. Magazynowanie materiałów sypkich odbywać się będzie w miejscach osłoniętych przed wiatrem, możliwie dłużej w opakowaniach fabrycznych.

Ścieki bytowe z zaplecza budowy będą gromadzone w przenośnych sanitariatach wyposażonych w szczelne zbiorniki bezodpływowe, z których ścieki będą wywożone do oczyszczalni ścieków wozami asenizacyjnymi.

Powyższe oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały. Oddziaływania ustąpią po zakończeniu prac budowlanych, nie powodując znaczących zmian w środowisku.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. W trakcie eksploatacji sieci kanalizacyjnej nie będą powstawały odpady związane z funkcjonowaniem sieci. Popłuczyny (z ewentualnego czyszczenia

projektowanej sieci kanalizacyjnej) będą spławiane w dół przewodami sieci kanalizacyjnej lub wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków. Do doraźnego czyszczenia będzie wykorzystywana woda dowożona beczkowozami lub pobierana bezpośrednio z sieci przez hydranty. Z uwagi na skalę, charakter i technologię planowanej inwestycji (uzbrojenie podziemne, wykorzystanie materiałów posiadających niezbędne certyfikaty i atesty, zapewniających trwałość i szczelność sieci) jej funkcjonowanie nie powinno być źródłem zanieczyszczeń do wód.

Etap eksploatacji nie będzie się wiązał z emisją zanieczyszczeń do powietrza czy uciążliwościami akustycznymi. Ewentualna emisja odorów z otworów wentylacyjnych urządzeń kanalizacyjnych nie będzie stanowić istotnej uciążliwości dla środowiska.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając uwarunkowania w zakresie aspektów przyrodniczych należy stwierdzić, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie, obszary przylegające do jezior, obszary wodno – błotne i obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych (w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek), a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, a także pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916). Najbliżej położone formy ochrony przyrody to: użytek ekologiczny „Trzciniowisko przy ul. Miejskiej” znajduje się w odległości ok. 1,2 km, rezerwat przyrody „Jezioro Koskowickie” - w odległości ok. 4 km, natomiast obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Pątnów Legnicki PLH020052 – w odległości ok. 7 km.

Uwzględniając planowany zakres prac oraz specyfikę oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji, przedsięwzięcie nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000. Ponadto realizacja inwestycji nie powinna wpłynąć na spadek różnorodności gatunkowej oraz spowodować wyginięcia żadnej populacji gatunku na przedmiotowym terenie. Ze względu na charakter, przedsięwzięcie pozostanie również bez istotnego wpływu na różnorodność ekosystemów i krajobrazów. W związku z powyższym oceniono, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wpływała na różnorodność biologiczną, rozumianą jako zmienność wewnątrzgatunkową (różnorodność genowa), międzygatunkową (różnorodność gatunków) i ponad gatunkową (różnorodność ekosystemów i krajobrazów).

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach dwóch jednostek planistycznych gospodarowania wodami:

- jednolitej części wód powierzchniowych JCWP Wierzbiak od Kojszówki do Kaczawy o kodzie PLRW60001913889. Zgodnie z zapisami *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry* (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) – JCWP Wierzbiak od Kojszówki do Kaczawy została oceniona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny;
- jednolitej części wód powierzchniowych JCWP Żurawek o kodzie JCWP PLRW600017138874. Zgodnie z zapisami *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry* (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) – JCWP Żurawek została oceniona jako

naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Rozpatrywany obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 94 o kodzie PLGW600094. JCWPd nr 94 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i słabym stanem chemicznym. JCWPd 94 została oceniona jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Teren, na którym realizowana będzie inwestycja nie znajduje się na obszarach Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP).

Po przeanalizowaniu rodzaju, skali, lokalizacji oraz charakteru planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ na środowisko oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu omawianego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwości osiągnięcia celów środowiskowych.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanego zamierzenia oraz odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Tutejszy organ dokonał wnikliwej analizy zebranych dokumentów w tym Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami, opinii organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy oraz Wójta Gminy Legnickie Pole, wziął również pod uwagę zakres i lokalizację inwestycji, która przy wypełnieniu zapisów sentencji niniejszej decyzji, a także prowadzeniu prac realizacyjnych i eksploatacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko, w tym na obszary Natura 2000.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy *o*ś organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Legnicy.

Zgodnie z art. 82 ust. 3 ww. ustawy charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

- 1. Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.*
- 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.*
- 3. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.*
- 4. Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania skutkuje utratą możliwości do zaskarżenia decyzji.*

Za wydanie niniejszej decyzji - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.) uiszczono opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (dwieście pięć złotych).

Załącznik nr 1: Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

**Z up. Prezydenta Miasta
Jadwiga Zienkiewicz
(Zastępca Prezydenta)**

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Pani Urszula Synowiec, Biuro projektowe SYNTECH Synowiec i Juda Sp. j.
ul. Uroczą 22, 58-500 Jelenia Góra
2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. GOS UM - a/a.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica,
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Al. Matejki 6, 50-951 Wrocław,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Legnicy
ul. Rataja 32, 59-220 Legnica
4. Wójt Gminy Legnickie Pole
ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole

Sporządziła: Natalia Stankiewicz | tel. (76) 72 12 340